

# ÍNDICE DE VARIACIÓN DEL COSTO DE LA CONSTRUCCIÓN (IVCC) SAN JUAN



**INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS Y ESTADÍSTICAS**

**Abril 2018**

**FECHA DE PUBLICACIÓN: 22/05/2018**

## Contenido

1. Introducción .....	3
2. IVCC Abril 2018.....	4
a. Interpretación del Índice.....	4
b. Insumos componentes de los rubros que integran la vivienda tipo (IPV) .....	5
3. Planilla de variación de precios promedio de materiales utilizados en obras viales respecto del mes base (Dic-01) y del mes anterior (Mar-18) .....	7
4. Planilla de variación de precios promedio de materiales utilizados en las distintas tipologías de construcción respecto del mes base (Dic-01) y del mes anterior (Mar-18).....	9
5. Anexo: Variación de precios promedio de nuevos productos de construcción incorporados, respecto del mes anterior (Mar-18).....	11
6. Síntesis metodológica del IVCC-SJ.....	13
7. Notas .....	13

## Índice de tablas

Tabla N° 1: Índice por rubro y nivel general.....	4
Tabla N° 2: Variación del Índice Nivel General.....	4
Tabla N° 3: Índices por producto y rubro .....	5
Tabla N° 4: Variación de precios promedio de productos para obras viales .....	7
Tabla N° 5: Variación de precios promedio de mano de obra y materiales .....	9
Tabla N° 6: Variación de precios promedio de nuevos productos.....	11

## 1. Introducción

El número índice es una medida estadística diseñada para mostrar los cambios en una variable o un grupo de variables relacionadas, con respecto al tiempo, situación geográfica u otra característica. En nuestro caso se utiliza para detectar los cambios en el tiempo de los precios de materiales e insumos de la **construcción**.

El Índice de Variación del Costo de la Construcción de la Provincia de San Juan (IVCC) mide las variaciones mensuales que experimenta el costo de la construcción de una vivienda tipo según Instituto Provincial de la Vivienda (I.P.V). El Índice que elabora el Instituto de Investigaciones Económicas y Estadísticas (IIEE) está compuesto por el **costo de la mano de obra y el costo de los materiales necesarios para la construcción**.

El IIEE de la Provincia, publica mensualmente desde el año 2001 el IVCC base 2001=100.

El IVCC presenta relevancia como herramienta para la redeterminación de precios de los contratos de obras públicas según lo estipulado por: Decreto 1295/02, Decreto 1953/2002 y Decreto 691/2016 del Poder Ejecutivo Nacional, Decreto Acuerdo N°028/2016 del Poder Ejecutivo Provincial y demás normas complementarias según corresponda. Ellos establecen el alcance y la metodología de aplicación para redeterminar los precios de contratos del sector público; pero también lo toma el sector privado para sus actualizaciones y redeterminación de contratos.

## 2. IVCC Abril 2018

**Tabla N° 1: Índice por rubro y nivel general**

Rubros	Incidencia	Índice del Rubro Base Dic-01 = 100	Índice por Rubro Ponderado por Incidencia	Índice del Mes(*)	Índice del Mes Anterior
MANO DE OBRA <sup>(1)</sup>	44,79%	7.343,57	3.289,19	<b>5.396,59</b>	<b>5.074,44</b>
MADERA	3,10%	4.020,27	124,63		
AGLOMERANTES	11,65%	2.788,85	324,90		
HIERROS	4,19%	5.783,94	242,35		Variación Respecto al Mes Anterior
ARIDOS	4,24%	3.757,82	159,33		
EQUIPOS	3,20%	3.756,16	120,20		
LADRILLOS	8,31%	2.622,17	217,90		
AISLANTES	2,19%	4.534,08	99,30		
PINTURAS Y VIDRIOS	0,93%	3.980,93	37,02		
ELECTRICIDAD	3,10%	4.767,87	147,80		<b>6,35%</b>
SANITARIO Y GAS	7,13%	4.580,54	326,59		
CARPINTERIA	7,17%	4.287,03	307,38		
<b>TOTAL</b>	<b>100,00%</b>		<b>5.396,59</b>		

(\*) Datos Provisorios

Fuente: Instituto de Investigaciones Económicas y Estadísticas (IIEE)

### a. Interpretación del Índice

Durante el mes de Abril de 2018 el IVCC de San Juan registra un crecimiento de 6,35% respecto del mes de Marzo de 2018 y de 26,87% interanual (respecto de Abril de 2017), acumulando una variación de 13,03% en lo que va del año 2018.

**Tabla N° 2: Variación del Índice Nivel General**

Índice Nivel General Abril 2018					
Nivel general	IVCC- SJ		Variaciones % respecto		
	Base año 2001=100		Mes anterior	Var interanual	Acumulado 2018
	Abr-18	Mar-18			
Nivel general	5.396,59	5.074,44	6,35%	26,87%	13,03%

Fuente: IIEE

<sup>(1)</sup> El rubro Mano de Obra contempla el incremento dispuesto por el Acuerdo Paritario CCT 76/75 y REDES 577/10 2018, homologado el 23/04/18 por Resolución N° 2018-147-APN-SECT#MT, vigente a partir del 1° de Abril de 2018 de la siguiente manera:

- Diez por ciento (10%) sobre los salarios básicos vigentes al 31 de marzo de 2018, a partir del 1 de abril de 2018.
- Cinco por ciento (5%) sobre los salarios vigentes al 31 de julio partir del 01 de Agosto de 2018.

## b. Insumos componentes de los rubros que integran la vivienda tipo (IPV)

**Tabla N° 3: Índices por producto y rubro**

Rubro/Producto	Ponderación por Rubro	Abril - 2.018(*)	
		Índice del Mes por Ítem	Índice del Mes Ponderado por Rubro
<b>MANO DE OBRA</b>			
Oficial especializado	10%	8.122,29	<b>812,23</b>
Oficial	40%	7.567,14	<b>3.026,86</b>
Ayudante	50%	7.008,98	<b>3.504,49</b>
	100%		<b>7.343,57</b>
<b>MADERAS</b>			
Terciado fenólico e= 18mm	60%	3.537,62	<b>2.122,57</b>
Tirantes álamo 3"x-3"	30%	4.122,81	<b>1.236,84</b>
Puntales álamo 8cm x 2,5m	10%	6.608,52	<b>660,85</b>
	100%		<b>4.020,27</b>
<b>HIERROS</b>			
Hierro torcionado 8mm "ACINDAR"	86%	5.953,32	<b>5.119,86</b>
Clavos Punta paris 2"	7%	4.877,46	<b>341,42</b>
Alambre negro N° 17	7%	4.609,37	<b>322,66</b>
	100%		<b>5.783,94</b>
<b>ARIDOS</b>			
Arena clasificada lavada	67%	2.542,03	<b>1.703,16</b>
Canto rodado clasificado	33%	6.226,25	<b>2.054,66</b>
	100%		<b>3.757,82</b>
<b>AGLOMERANTES</b>			
Cemento aprobado con envase x 50 Kg. " Loma Negra"	70%	2.815,57	<b>1.970,90</b>
Calcemit c/env x 30 Kg.	15%	3.081,24	<b>462,19</b>
Cemento blanco bolsa de 42 Kg. "Pingüino"	15%	2.371,77	<b>355,77</b>
	100%		<b>2.788,85</b>
<b>EQUIPOS</b>			
Gas oil	100%	3.756,16	<b>3.756,16</b>

<b>LADRILLOS</b>			
Ladrillos comunes	25%	3.167,25	791,81
Ladrillón	75%	2.440,47	1.830,36
	100%		2.622,17

(\*) Datos Provisorios

Rubro/Producto	Ponderación por Rubro	Abril - 2.018(*)	
		Índice del Mes por Ítem	Índice del Mes Ponderado por Rubro
<b>AISLANTES</b>			
Ricafalt x caja 18 L	75%	5.069,13	3.801,85
Telgopor común e=10mm x /m2	25%	2.928,92	732,23
	100%		4.534,08
<b>PINTURAS Y VIDRIOS</b>			
Esmalte sintético blanco x 4 L"tipo ALBA"	30%	2.947,96	884,39
Vidrios transparentes e= 3mm	70%	4.423,64	3.096,55
	100%		3.980,93
<b>ELECTRICIDAD</b>			
Cable de cobre aislado 1,5 mm2 "tipo Pirrelli"	35%	6.000,80	2.100,28
Caja de acero rectangular MOP	18%	2.966,90	534,04
Caño de acero semipesado de 3/4	40%	4.576,85	1.830,74
Toma corrientes de embutir c/t. tierra c/tapa "tipo Exul"	7%	4.325,86	302,81
	100%		4.767,87
<b>SANITARIO Y GAS</b>			
Caño negro c/epoxi de 3/4"	5%	4.554,94	227,75
Tubo de PVC 3,2 diam.60 mm	25%	3.016,29	754,07
Depósito de FºCº de 16 L	4%	1.903,57	76,14
Llave de paso bronce 3/4	11%	6.345,87	698,05
Inodoro pedestal común "Ferrum Andina"	25%	5.455,33	1.363,83
Tanque de FºCº aprobado de 850 L	8%	3.035,09	242,81
Portarrollo blanco "Ferrum"	12%	5.601,10	672,13
Llave de gas con roseta 1/2"	10%	5.457,57	545,76
	100%		4.580,54
<b>CARPINTERIA METALICA Y MADERA</b>			
Chapadur superpuerta 1,22 x 2,13	10%	1.140,81	114,08
Madera de álamo 1" de espesor	15%	4.013,17	601,97
Chapa de hierro N° 18 1,22 x 2,44	70%	4.714,87	3.300,41

Pomela de hierro re. 140 x 170	2%	5.824,05	116,48
Cerradura KALLAY 4006	3%	5.136,01	154,08
	100%		4.287,03

(\*) Datos provisorios

Fuente: IIEE

### 3. Planilla de variación de precios promedio de materiales utilizados en obras viales respecto del mes base (Dic-01) y del mes anterior (Mar-18)

**Tabla N° 4: Variación de precios promedio de productos para obras viales**

Detalle - Descripción	Unidad de Medida	Abril - 2.018(*)	
		Var. Mes Base	Var. Mes Anterior
<b>COMBUSTIBLES</b>			
Gas oil	Litro	3656,16%	3,50%
Nafta súper	Litro	2457,18%	3,73%
Nafta común	Litro	////////	////////
Aceite diesel móvil extra 15/40	Litro	1944,86%	0,00%
<b>PIEDRAS Y TRITURADOS</b>			
Piedra N° 1	Tonelada	7124,41%	2,01%
Piedra N° 2	Tonelada	8633,35%	2,00%
Piedra N° 3	Tonelada	11316,09%	1,88%
Arena para sellado	m <sup>3</sup>	8624,10%	1,98%
Triturado 8 mm	Tonelada	30564,86%	1,95%
Triturado 20 mm	Tonelada	27211,43%	1,94%
Materia granular p/sub-base bajo 3"	Tonelada	14098,22%	0,00%
Materia granular p/base bajo 2"	Tonelada	11152,50%	0,00%
<b>ASFALTOS</b>			
Cemento tipo 50/60	Tonelada	4896,65%	1,23%
Bitanco 70/100	Tonelada	6396,57%	3,37%
Asfalto liquido EM1	Tonelada	7309,24%	3,45%
Asfalto liquido ER1	Tonelada	8035,06%	3,64%
Emulsion EBCR	Tonelada	6367,65%	5,14%
Mezcla 70/30	Tonelada	5535,59%	3,01%
<b>DEFENSAS VIALES DE SEGURIDAD <sup>(1)</sup></b>			
Defensas c/agujeros p/fijación a poste a 3,810m y/o 1,905 e=3,2(7,62 m util) <sup>(2)</sup>	Unidad	////////	2,21%
Defensas de largo medio e=2,5 (7,62 m util) <sup>(2)</sup>	Unidad	////////	2,21%
Defensas c/agujeros p/fijación a poste a 3,810m y/o 1,905 e=3,2(3,81 m util) <sup>(2)</sup>	Unidad	////////	2,21%
Postes metálicos pesados long. 1,50	Unidad	9549,31%	2,21%
Alas terminales comunes (0,73 m)	Unidad	5457,28%	2,21%
Caño Armco MP100 chapa ac. 2 mm Ondul. y galv.; 2 m diam.	Unidad	5434,52%	2,21%

(1)Respecto de Defensas Viales de Seguridad valen las siguientes consideraciones:

a) Los precios corresponden a los ítems puestos en Planta Staco Argentina en San Justo - Pcia. de Buenos Aires (S/ planchada camión)

b) El precio promedio de cotización del Dólar es: Abril 2018 = \$ 20,80

(2) Estos ítems fueron incorporados en Abril 2005, razón por la cual no se calcula variación respecto de la base (Dic-01)

(\*) Datos Provisorios

Fuente: IIEE

Detalle - Descripción	Unidad de Medida	Abril - 2.018(*)	
		Var. Mes Base	Var. Mes Anterior
<b>DÓLAR</b>			
Precio Promedio cotización compra y venta	Unidad	1979,72%	2,21%
<b>EXPLOSIVOS</b>			
Powergel 800 encartuchado Kg.	Kg	////////	1,40%
Detonador común Nº 8 Kg.	Kg	////////	1,30%
Mecha lenta Kg.	Kg	////////	1,35%
Detonador noneles 1/15 seriados c/u	Unidad	////////	1,20%
Cordón detonante 5 g/m Kg	Kg	////////	1,26%
<b>GAVIONES</b>			
Gav. malla 6x8 alam. Zinc 5% 3 mm de ref. m 1x1x1	Unidad	3180,87%	2,21%
Alambre galvanizado para gavión	Kg	2781,47%	3,82%
<b>HORMIGONES ELABORADOS</b>			
180 X M3 H-8	m <sup>3</sup>	3546,63%	0,61%
250 X M3 H-13	m <sup>3</sup>	3517,17%	0,78%
310 X M3 H-17	m <sup>3</sup>	3732,98%	0,79%
<b>CUBIERTAS</b>			
CUBIERTA CON TACOS 1000 X 20 16 T	Unidad	3870,72%	0,57%
CUBIERTAS SIN TACOS 1000 X 20 16 T	Unidad	4134,57%	0,36%
CUBIERTA 1400 X 24 12 T	Unidad	2035,90%	0,50%
CUBIERTA 23,5 X 25 20 T	Unidad	3509,42%	0,31%
CUBIERTA 26,5 X 25 20 T	Unidad	3305,60%	0,23%
<b>SEÑALAMIENTOS</b>			
Señ.vert. tipo c/sop. y bul.de alumin c/chapa alum.p/señal / vertical, espesor 4 mm	Unidad	////////	////////
Papel reflec. señ/vert. reflec term x 42 m	Rollo	////////	////////
Micro esferas de vidrio	Kg	////////	////////
Pint/reflec p/demerc. horiz. temp. amb. x 20 L	Unidad	3480,48%	-0,16%
Diluyente para demarcación x 20 L	Unidad	3967,79%	0,00%
Pintura ligante imprimador x 20 L	Unidad	3521,58%	0,00%

#### 4. Planilla de variación de precios promedio de materiales utilizados en las distintas tipologías de construcción respecto del mes base (Dic-01) y del mes anterior (Mar-18)

**Tabla N° 5: Variación de precios promedio de mano de obra y materiales**

Detalle - Descripción	Unidad de Medida	Abril - 2.018(*)	
		Var. Mes Base	Var. Mes Anterior
<b>MANO DE OBRA</b>			
Oficial Especializado	Mensual	8022,29%	10,00%
Oficial	Mensual	7467,14%	10,00%
Ayudante	Mensual	6908,98%	10,00%
<b>MADERAS</b>			
Terciado fenólico e= 18mm	Unidad	3437,62%	2,92%
Tirantes álamo 3"x-3"	Unidad	4022,81%	1,19%
Puntales álamo 8cm x 2,5 m	Unidad	6508,52%	0,86%
<b>HIERROS</b>			
Hierro torcionado 8 mm "ACINDAR"	Barra	5853,32%	-0,48%
Clavos Punta parís 2"	Kg	4777,46%	1,06%
Alambre negro N° 17	Kg	4509,37%	1,11%
<b>ÁRIDOS</b>			
Arena clasificada lavada	m <sup>3</sup>	2442,03%	0,00%
Canto rodado clasificado	m <sup>3</sup>	6126,25%	0,00%
<b>AGLOMERANTES</b>			
Cemento aprobado con envase x 50 Kg. " Loma Negra"	Bolsa	2715,57%	0,49%
Calcemit c/env x 30 Kg.	Bolsa	2981,24%	0,00%
Cemento blanco bolsa de 42 Kg. "Pingüino"	Bolsa	2271,77%	0,00%
<b>LADRILLOS Y VIGUETAS</b>			
Ladrillón	Por mil	2340,47%	0,00%
<b>AISLANTES</b>			
Ricafalt x caja 18 L	Unidad	4969,13%	4,35%
Telgopor común e=10mm x /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	2828,92%	1,12%
<b>PINTURAS Y VIDRIOS</b>			
Esmalte sintético blanco x 4 L "tipo ALBA"	4 litros	2847,96%	2,66%
Vidrios transparentes e= 3 mm	m <sup>2</sup>	4323,64%	0,00%
<b>ELECTRICIDAD</b>			
Cable de cobre aislado 1,5 mm "tipo Pirrelli"	Metro	5900,80%	1,46%
Caja de acero rectangular MOP	Unidad	2866,90%	1,23%
Caño de acero semipesado de 3/4	Metro	4476,85%	0,42%
Toma corrientes de embutir c/t. tierra c/tapa "tipo Exul"	Unidad	4225,86%	0,00%

(\*) Datos provisorios

Detalle - Descripción	Unidad de Medida	Abril - 2.018(*)	
		Var. Mes Base	Var. Mes Anterior
<b>SANITARIO Y GAS</b>			
Caño negro c/epoxi de 3/4"	Metro	4454,94%	-0,19%
Tubo de PVC 3,2 diam. 60 mm	Metro	2916,29%	0,11%
Depósito de FºCº de 16 L	Unidad	1803,57%	0,00%
Llave de paso bronce 3/4	Unidad	6245,87%	0,76%
Inodoro pedestal común "Ferrum Andina"	Unidad	5355,33%	-1,25%
Tanque de FºCº aprobado de 850 L	Unidad	2935,09%	1,31%
Portarrollo blanco "Ferrum"	Unidad	5501,10%	0,00%
Llave de gas con roseta 1/2"	Unidad	5357,57%	2,06%
<b>CARPINT. METÁLICA Y MADERA</b>			
Chapadur superpuerta 1,22 x 2,13	Unidad	1040,81%	3,75%
Madera de álamo 1" de espesor	Unidad	3913,17%	1,70%
Chapa de hierro Nº 18 1,22 x 2,44	Unidad	4614,87%	3,57%
Pomela de hierro re. 140 x 170	Unidad	5724,05%	0,00%
Cerradura KALLAY 4006	Unidad	5036,01%	0,00%
<b>FERRETERÍA</b>			
Caño PVC k10 DE 1/2"	Metro	1793,62%	-0,24%
Acople rápido 1/2"	Unidad	1122,93%	3,84%
Estaño en barra al 33% ( 30 cm.)	Barra	5497,43%	0,00%
Caño plomo pesado 1/2"	Metro	///////	///////
Acople para plomo PVC 1/2"	Unidad	///////	///////
Caño hormigón comprimido 0,40 mts.	Unidad	2526,52%	2,70%
<b>ÁREA O.S.S.E.</b>			
Caño PVC R diam. 75 mm	Tirón	6352,15%	0,00%
Caño PVC R diam. 250 mm	Tirón	5982,61%	0,00%
Válv. esclusa sm de HºFº d/brida 75 mm *1	Unidad	1168,86%	0,00%
Válv. esclusa sm de HºFº d/brida 250 mm *1	Unidad	1341,01%	0,00%
Caño polietileno al/dens MRS-80-K10- 20mm	Metro	1670,18%	0,00%
Kits completo conexión domiciliaria	Unidad	1352,75%	0,00%
Caja para empotrar en vereda	Unidad	488,42%	0,00%
Caño PVC 40 mm diam, 3,2mm esp.	Tirón	2964,92%	0,00%
Caño PVC p/cloacas 160 mm diam. Reglam.	Tirón	4138,33%	0,00%
Caño PVC p/cloacas 315 mm diam. Reglam.	Tirón	4158,70%	0,00%
Marco y tapa de HºFº pesado 600mm diam	Unidad	2143,07%	0,00%
Marco y tapa de HºFº ductil art. Clase 400	Unidad	1630,35%	0,00%
Caño PVC cloacas 110 mm	Tirón	5432,65%	0,00%
Ramal PVC cloacas 160x110mm a 45º c/ag	Unidad	2675,08%	0,00%
Curva 110 mm diam. a 45º c/aro de goma	Unidad	2698,63%	0,00%
Válvula de Hº dúctil tipo euro 20 db 75 mm*1	Unidad	2812,48%	0,00%

(\*) Datos provisorios

Detalle - Descripción	Unidad de Medida	Abril - 2.018(*)	
		Var. Mes Base	Var. Mes Anterior
<b>IPV - ENERGIA SAN JUAN</b>			
Brazo metálico s/ CN 77 con collar y bulones	Unidad	1621,78%	0,00%
Cable Cu tipo talle 2x2x5 mm <sup>2</sup>	Metro	3599,10%	0,00%
Lámpara de NA de 150 W	Unidad	///////	///////
Morseto bimetálico deriv. 1360/1 B	Unidad	1318,86%	0,05%
Artefacto Meriza 66	Unidad	2516,49%	0,00%
Balasto + Ignitor P/Interior de 150 W / 220 V	Unidad	2813,07%	0,00%
Aislador MN17	Unidad	4002,60%	8,98%
RACK 479	Unidad	7223,02%	4,62%
Fleje aluminio de 10 x 1 mm	Kg	2379,63%	0,00%
Morseto 1976/4 - AL-AL	Unidad	1046,19%	113,28%

(\*) Datos Provisorios

Fuente: IIEE

## 5. Anexo: Variación de precios promedio de nuevos productos de construcción incorporados, respecto del mes anterior (Mar-18)

Tabla N° 6: Variación de precios promedio de nuevos productos

Rubro	Detalle - Descripción	Unidad de Medida	Abril - 2.018(*)
			Var. Mes Anterior
<b>HIERROS</b>	Perfiles de hierro L- 8x6 mts.-(1x1x1/8)	Unidad	2,18%
<b>AISLANTES</b>	Membrana 4 mm c/aluminio tipo "Emapi"	Metros	0,00%
	Emulsión asfáltica x 18 L	Unidad	4,35%
	Pomeca	m <sup>3</sup>	0,00%
<b>PINTURA, VIDRIOS, REVESTIMIENTOS Y POLICARBONATOS</b>	Pintura al látex p/ exterior x 20 L "Alba"	Unidad	2,45%
	Pintura al látex para interior env 20 L "Alba"	Unidad	1,66%
	Cerámica 30 x 40 p/paredes-Línea Económica SCOP	Caja	0,09%
	Cerámica 20 x 20 p/piso-Línea Económica SCOP	Caja	2,92%
	Enduido plástico (al agua para exteriores) x 4 L	Unidad	1,53%
<b>LADRILLOS Y VIGUETAS</b>	Policarbonato	m <sup>2</sup>	0,00%
	Vigueta Pretensada S3 x ML "Chirino"	Unidad	-6,80%
	Ladrillo cerámico para Losa 12,5 cm x unid. "Chirino"	Unidad	-3,89%
	Block de hormigón 20 x 20 x 40	Unidad	0,00%

<b>AGLOMERANTES</b>	Adhesivo p/cerámico impermeable–Bolsa x 30 Kg.	Unidad	<b>0,27%</b>
	Yeso blanco Tuyango/Selenita-bolsa x 40 Kg-	Unidad	<b>1,70%</b>
	Hidrófugo tipo "SIKA"-bolsa x 4 kg-	Unidad	<b>6,09%</b>

(\*) Datos provisorios

Rubro	Detalle - Descripción	Abril - 2.018(*)	
		Unidad de Medida	Var. Mes Anterior
<b>SANITARIOS Y GAS</b>	Mochila para exterior PVC	Unidad	<b>0,00%</b>
<b>ELECTRICIDAD</b>	Plafón línea económica p/ exterior (tortuguita)	Unidad	<b>9,14%</b>
	Plafón línea económica p/ interior	Unidad	<b>0,00%</b>
	Llave termomagnética 2x10	Unidad	<b>-4,11%</b>
	Tablero metálico de 10 módulos	Unidad	<b>3,16%</b>
	Llave de embutir punto y toma	Unidad	<b>0,00%</b>
	Bomba 3/4 Hp	Unidad	<b>1,39%</b>
<b>ELECTRODOMÉSTICOS</b>	Calefactor tiro balanceado 2000 calorías	Unidad	<b>0,00%</b>
	Calefactor tiro balanceado 3000 calorías	Unidad	<b>-4,70%</b>
	Calefactor sin salida 3000 calorías	Unidad	<b>-8,10%</b>
	Cocina blanca 56 cm, 4 hornallas	Unidad	<b>3,66%</b>
	Calefón línea económica 14 L, blanco Instantáneo	Unidad	<b>0,00%</b>
<b>COCINA</b>	Mesada de granito gris mara m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	<b>1,69%</b>
	Bacha para mesada de cocina simple -ZZ-52-	Unidad	<b>2,57%</b>
<b>CARPINT. METÁLICA Y MADERA</b>	Placa MDF 3 mm 160x213	Unidad	<b>1,16%</b>
	Marcos de chapa Nº 18 con puerta placa en mdf liso 75x2,04 m	Unidad	<b>5,77%</b>
	Marcos de chapa Nº 18 con puerta placa en madera 75x2,04 m	Unidad	<b>26,92%</b>
	Ventana de aluminio corrediza con vidrio 3 o 4 mm 1,20x1,10 c/marco	Unidad	<b>0,48%</b>
	Ventana de aluminio de apertura con vidrio 3 o 4 mm 1,20x1,10 c/marco	Unidad	<b>2,85%</b>

(\*) Datos provisorios

Fuente: IIEE

## **6. Síntesis metodológica del IVCC-SJ**

El IVCC, base 2001=100, mide la variación mensual que experimenta el costo de la construcción de una vivienda modelo tipo según IPV.

El cálculo del Nivel General se basa en la agregación de sucesivos niveles de índices, estructurado en 12 rubros que involucran 38 artículos en total.

El precio de referencia de los materiales se calcula como un promedio de los precios relevados durante el mes, en los comercios incluidos en la muestra que hayan efectivamente respondido. Por un lado, se comparan los precios de un mismo bien informado por todos los establecimientos comerciales en igual período, y por el otro, se verifica el precio registrado en el mes anterior. Ante la existencia de variaciones significativas en los precios, se consulta a los informantes para confirmarlas.

Cabe destacar que el cálculo correspondiente a mano de obra se realiza teniendo en cuenta las especificaciones establecidas en el “Convenio de Trabajo” vigente, celebrado periódicamente entre la UOCRA y la Cámara Argentina de la Construcción.

## **7. Notas**

El IVCC únicamente pretende representar las variaciones que experimenta el costo de la construcción para una vivienda tipo según IPV. Se utiliza como herramienta para la toma de decisiones y para la redeterminación de precios de los contratos de obras públicas según lo estipulado por: Decreto 1295/02, Decreto 1953/2002 y Decreto 691/2016 del Poder Ejecutivo Nacional, Decreto Acuerdo N°028/2016 del Poder Ejecutivo Provincial y demás normas complementarias según corresponda. Ellos establecen el alcance y la metodología de aplicación para redeterminar precios de contratos de obra pública.

Su uso con otro fin distinto al de la comparación precedente, no es propiciado por IIEE, por lo tanto los usos distintos deben atribuirse exclusivamente al que así lo haga, dado que su contenido es meramente estadístico, marcando una tendencia del sector.